
N
M
L
K
J
H
G
F
E
D
C
B
A
9
8
7
6
5
4
3
2
1
空调机房
LT-01
互动体验区
(165平方米)
弱电
DT-02
DT-01
电梯厅
LT-02
女
男
LT-07
中庭上空
咖啡厅
福文化陈列室
(815平方米)
书画陈列室
(480平方米)
LT-04
空调机房
DT-03
弱电
强电
前室
LT-03
空调机房
茶室\书吧
(220平方米)
屋面11
屋面6

三层平面图 1:100

本层建筑面积:3960㎡

图例:

- 建筑完成面标高
- 结构标高
- 填充墙体—200厚
- 玻璃幕墙
- 壁挂式消火栓
- 嵌墙式暗装消火栓
- 落水口
- 雨水管

区位图:



楼层	防火分区代号 编号	防火分区面积 (m2)	主要功能	人数指标 人/m2	计算人数 (人)	百人疏散指标 (m)	计算宽度 (m)	实际宽度 (m)
三层	E	3645			804	1.00	8.04	8.95
	其中	220	茶室书吧	0.54	119			
		220	咖啡厅	0.54	119			
		480	书画陈列室	0.34	164			
		815	福文化陈列室	0.34	278			
		165	互动体验区	0.75	124			

防火分区示意图:


防火分区E:3645㎡
15.1m
14.8m
23.6m
19.7m
17.4m
2.80m
2.80m
12.1m
25.9m
25.3m
1.55m
25.9m
23.6m
13.6m
1.80m
13.4m
21.0m
19.0m
14.6m
15.4m

图例:

- x.xm 直接安全出口及疏散宽度
- x.xm 借用其他防火分区安全出口及疏散宽度
- x.xm 疏散最不利点距离
- 防火分区
- 疏散楼梯

日期 Date	版次 Rev.	版次说明 Description
22.06.30	A	施工图出图

建设单位 Client
福州市福耀高等研究院

设计单位 Design Institute
同济设计TJAD
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.

项目名称 Project Name
福耀科技大学（暂名）

子项名称 Sub-Project	博物馆		
项目编号 Project No.	22-AD-001	子项编号 Sub-Project No.	03
职责 Responsibility	姓名 Name	签字 Signature	日期 Date
审定 Approved by	阮林旺	阮林旺	2022.06.30
审核 Reviewed by	赵承宏	赵承宏	2022.06.30
校对 Checked by	叶雯	叶雯	2022.06.30
设计总负责人 Principal in charge	王文胜	王文胜	2022.06.30
专业负责人 Discipline Responsible	周峻	周峻	2022.06.30
设计 Designed by	邱金宏	邱金宏	2022.06.30
绘图 Drawn by	邱金宏	邱金宏	2022.06.30

图纸名称 Sheet Title
三层平面图

专业 Discipline	建筑	阶段 Stage	施工图
图号 Sheet No.	10-004	版次 Rev.	A

执业签章 Registration Stamp

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 王文胜
注册号: 3100125-099
有效期: 至2023年11月29日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 周峻
注册号: 3100125-032
有效期: 至2023年12月

出图签章 Release Stamp

工程施工图设计出图专用章
资质证书号:A231001250
有效期至2023年12月25日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图负责人 安娜

房建（含超限）一类A 13035

本图须加盖出图签章,否则一律无效
Invalid Unless Stamped

图纸编号: 22AD001-K03-A10004