

说明：
1、±0.000相当于罗零标高11.800；
2、首层划分为1个防火分区，共设置5步楼梯；
3、灭火器配置：本子项灭火器配置场所的危险等级为严重危险级；保护距离15m；火灾种类为A类；每个设置点配置2具3A手提式磷酸氨盐干粉灭火器，图例为 ▲。设落地式灭火器箱，型号为MF/ABC5。消火栓，图例为◣，型号见水施。本层共设置16处32具手提式灭火器，17处消火栓，具体位置详平面图；地上消火栓箱据地150mm高暗装，添加20厚防火板封堵。消火栓箱背刷防火涂料，保证耐火极限2h。
4、未注明门大头角双扇门为200，单扇门为100。
5、钢筋混凝土柱、墙尺寸及定位详见结施。柱边小于200的大头脚用素混凝土浇筑，详见结施。
6、强弱电井、冷媒井未特殊注明均设置200高C20素混凝土暗门槛。消防控制室设200高C20素混凝土门槛。
8、除卫生间通风井外，通风井在成品管道安装完成后砌筑。
9、卫生间、厨房等有水用房地面标高比同层楼地面低15，高差以斜坡过渡；地面向地漏1%找坡，未注明地漏距墙300。厨房设备布置详见专业顾问公司二次设计。
10、经过生活单元、教室、办公室、厨房等的雨水管，采用实体墙包封并做隔声处理和饰面，必要处设检修孔；其他雨水管、消火栓给水管采用轻钢龙骨水泥纤维板封包，做隔声处理及饰面；在必要处设检修孔。
10、房间隔墙与窗户相交处做防火封堵，封堵做法参见03J103-4页22,67型。
11、无障碍坡道做法参12J926页D1；平坡出入口做法参12J926页C2；
12、本子项地上部分两处变形缝宽均100，位置详见平面图：a、楼、地面变形缝做法参04CJ01-1页14-①,b、内墙、顶棚变形缝做法参04CJ01-1页18-①②；c、屋面变形缝做法参04CJ01-1页27-①②；d、外墙变形缝做法参04CJ01-3页20-④；
13、楼梯大样详见建施301~306；生活单元大样详建施307；卫生间大样详见建施308；风井及排烟井大样详建施308~309；种植池、休息台等大样详建施409；
14、室内家具布置仅为示意，家具甲方自理；
15、墙角、窗台、窗口竖边等阳角处应做圆角。
16、高低跨阴角处、雨篷下方附加卷材一层，并设40~50厚细石混凝土保护层；
17、未尽说明详建筑设计总说明

图例

■	钢筋混凝土柱/墙	∘	雨水管
▭	蒸压加气块混凝土墙	⦶	雨水斗
◣	消火栓	●	地漏
▲▲	灭火器配置点	▥	排水沟

首层平面图 1:100

耐火等级：地上二级、地下一级

墙体洞表

类型	设计编号	洞口尺寸(宽x高x厚 mm)	洞底距地（mm）	数量	备注
暖通洞口	暖D1	400x300x墙厚	贴梁下布置	17	
	暖D2	500x300x墙厚		23	
	暖D3	800x500x墙厚		1	
	暖D4	1200x500x墙厚		3	
	暖D7	300x300x墙厚		2	
	暖D8	400x400x墙厚		1	
	暖D9	450x350x墙厚		1	
消火栓	水D1	700x1800x180	箱底距地150mm	17	

福建省工程勘察设计图纸专用章
福建清华建筑设计院有限公司
资质范围： 建 筑 工 程
等级:甲级 证号:A135002053
有效期至:2024年07月03日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：李 哲
注册号：1101228-042
有效期：至2023年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：郝 阳
注册号：1101228-033
有效期：至2023年9月

出图专用章
北京华清安地建筑设计有限公司
证书编号 证书分类 资质等级
A111012285 工程设计 甲 级

合作设计单位 CO-OPERATED WITH
福建清华建筑设计院有限公司
FUJIAN QINGHUA ARCHITECTURE DESIGN INSTITUTE Co.,Ltd

北京华清安地建筑设计有限公司
AN-DESIGN ARCHITECTS
工程设计证书号：甲级 A111012285
中国 北京 100192
BEIJING CHINA 100192

建设单位 CLIENT	福州市福耀高等研究院
设计部门 DEPARTMENT	规划与建筑创作中心

设计签字 SIGNATURE

项目负责人 PROJ.CHIEF	郝阳 李哲	郝阳 李哲
建筑方案 D.A	黄钰哲 陈东	黄钰哲 陈东
专业负责人 ARCH.CHIEF	李哲	李哲
设计 DESIGN	黄钰哲	黄钰哲

验证签字 VERIFICATION

审核人 CHECKED BY	杨福海	杨福海
校对人 PROOF BY	史朋飞	史朋飞

会签 CONFIRMATION

建筑专业负责人 ARCH.	李哲	李哲
结构专业负责人 STRUCT.	潘浩	
给排水专业负责人 WATERSUPPLY-DRAINAGE	陈则忠 许宗尚	
暖通专业负责人 HEATING&VENTILATION	林立忠 周瀚东	
电气专业负责人 ELEC.	邹森亮	

项目名称 PROJECT NAME 福耀科技大学项目（暂名）

子项名称 SUB-PROJECT 2#幼儿园

图名 DRAWING NAME 首层平面图

设计阶段 PHASE	施工图	专业 PROFESSION	建筑
日期 DATE	2022.07	图号 DWG.NO.	建施-102
项目编号 PROJECT NO.	20210027	出图比例 SCALE	1:100

归档纪录 ARCHIVES

本图纸的著作权及其他相关权益属北京华清安地建筑设计有限公司所有，图中所含的专有技术信息应予保密。未经本公司书面许可，不得复制本图纸或将信息提供或披露给任何第三方（本公司与客户另有约定的，从其约定）。
This drawing is the property of AN-DESIGN ARCHITECTS and is not to be reproduced or copied in whole or in part. It is only to be used for the project and site specifically identified herein and is not to be used on any other project.

福州市建设工程施工图审查专用章
房建一类A
13004